

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa, szkolenie i montaż sprzętu TIK w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”

Interaktywny monitor dotykowy ze stojakiem z montażem mobilnym

Lp.	Nazwa	Opis	J.m.	Ilość	Miejsce dostawy	Termin dostawy
1	Zestaw (interaktywny monitor dotykowy z stojakiem, montażem i szkoleniem)	<p>Wymagania minimalne monitora interaktywnego z montażem mobilnym</p> <ul style="list-style-type: none"> – Przekątna obrazu (cale) – min. 63” – Rozdzielczość obrazu – Full HD – Powierzchnia ekranu – matowa lub antyodblaskowa – Format obrazu – 16:9 – Komunikacja z komputerem – za pomocą przewodu USB – Kąt widzenia – 178 stopni – Żywotność ekranu – min. 30 tys. godzin – Czas reakcji matrycy (wartość max) – 8ms – Czas reakcji na dotyk (wartość max) – 15ms – Wbudowane głośniki – Stereo o mocy min. 2x10W – Porty/złącza (wbudowane) – HDMI, D-Sub, audio, USB – Połączenie z komputerem – Interfejs USB, VGA i/lub HDMI. Przewody do podłączenia do komputera (notebook) – Obsługiwane systemy operacyjne – MS Windows 7 i nowsze – Gwarancja – 24 miesiące – Certyfikaty – CE, ISO 9001 dla producenta – Montaż – Wykonawca zobowiązany jest do montażu monitora interaktywnego w miejscu wskazanym przez dyrektora placówki oświatowej. Montaż mobilny – na dedykowanym, uwzględniającym rozmiar, wagę monitora interaktywnego stojaku. Stojak zgodny ze standardem VESA, posiadający 4 kółka z możliwością ich blokady. 	szt.	1		30 dni od daty zawarcia umowy z Wykonawcą

		<p>Możliwość regulacji wysokości montażu monitora. Przynajmniej jedna półka zintegrowana ze stojakiem np. na laptopa. Maskowanie przewodów w kolumnie/obudowie stojaka. Wyprowadzenie przewodów sygnałowych i zasilania monitora. Instalacja oprogramowania do obsługi monitora interaktywnego na sprzęcie dostępnym w danym pomieszczeniu montażu zestawu. Kalibracja sprzętu.</p> <p>– Szkolenie – Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia wskazanych przez dyrektora placówki pracowników w zakresie działania, wykorzystania sprzętu.</p>				
--	--	---	--	--	--	--

Uwagi do Opisu Przedmiotu Zamówienia:

- sprzęt fabrycznie nowy,
- sprzęt wyprodukowany nie wcześniej niż na 9 miesięcy przed terminem dostawy sprzętu.